

PATVIRTINTA  
 Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus  
 2025 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V1-44

**MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“  
 2024 METŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS**

Eil. Nr.	Prevencijos priemonės pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
<b>1.</b>	<b>PREVENCIJOS PRIEMONĖS, SKIRTOS LABAI DIDELĖS IR DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS IR GALINTIEMS SUKELTI PADARINIUS MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ (TOLIAU – ĮSTAIGA) VEIKLOJE, IŠVENGTI, SUMAŽINTI JŲ GALIMYBĘ IR PADARINIUS:</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Labai didelės rizikos pavojus „Gaisras“</b>			
1.1.1.	Peržiūrėti ir, esant poreikiui atnaujinti, darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, $\geq 1$ vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Nepasikeitus įstaigos atsakingiems darbuotojams, nebuvo poreikio atlikti pakeitimus
1.1.2.	Peržiūrėti ir/ar, esant poreikiui patikslinti, žmonių evakavimo iš įstaigos patalpų planus.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, $\geq 1$ vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Nepasikeitus įstaigos pastatų išplanavimui ir situacijai įstaigoje nebuvo poreikio atnaujinti evakavimo iš įstaigos patalpų planų.
1.1.3.	Patikrinti įstaigos pastatų (patalpų) prieigas, koridorius, išėjimus. Nustačius, kad juose (šalia jų) laikomi daiktai gali trukdyti saugiai evakuotis ar apsunkinti gaisro gesinimo darbus, surasti alternatyvias daiktų laikymo (saugojimo) vietas.	Kartą per ketvirtį	Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100	100 proc. patikrintos įstaigos prieigos, koridoriai ir išėjimai. Trūkumų nenustatyta
1.1.4.	Patikrinti įstaigos statiniuose ir patalpose esančius evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklus, patikrinti ar yra pažymėtos žmonių susirinkimo vietos teritorijoje. Nustačius, kad jų trūksta, ar evakuacijos krypties ženklai yra išdėstyti taip, kad nėra gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško) ar susidėvėję, papildyti naujais ženklais, o esant poreikiui, atnaujinti.	Kartą per ketvirtį	Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100. Atliktų atnaujinimų skaičius – pagal poreikį.	100 proc. patikrinti visi įstaigos statiniuose ir patalpose esantys evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai, žmonių susirinkimo vietos. Atlikti atnaujinimai
1.1.5.	Atlikti įstaigos patalpų (įskaitant rūšio ) elektros instaliacijos apžiūrą, atkreipiant dėmesį į elektros laidų būklę ir elektros jungiklių, kištukinių lizdų būklę. Prireikus kviešti elektros įrenginių priežiūros (remonto) specialistus.	III ketvirtį	Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100. Atliktų remontų skaičius – pagal poreikį.	Patikrintų įstaigos patalpų 100 proc. Sudaryta paslaugų sutartis su įmone. Atliktų remontai pagal poreikį

Eil. Nr.	Prevencijos priemonės pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
1.1.6.	Atlikti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (gaisrinės signalizacijos) techninę priežiūrą ir patikrą, rezultatus įforminti raštu.	Kartą per metus	Patikrinta / data	Patikrinimo data 2024-06-15
1.1.7.	Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui atlikti jo techninę priežiūrą.	Nuolat	Patikrinta procentais /100	Patikrinta 100 proc. (2024-10-23)
1.1.8.	Patalpose, kuriose gaminamas maistas, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įstaigos vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, iš vėdinimo sistemų valyti jose susikaupusius riebalus ir kitas nuosėdas. Valymo rezultatai įforminami raštu.	Kartą per ketvirtį	Valymo skaičius per metus / 4	Valymas atliekamas pagal grafiką
1.1.9.	Organizuoti priešgaisrinės saugos mokymus ir instruktažus įstaigos darbuotojams, teisės aktų nustatyta tvarka.	Pagal poreikį	Apmokytų / instruktuojų darbuotojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus ≤ 90 procentų	Nauji darbuotojai instruktuojami įvadiniu (bendru) instruktažu ir mokomi prieš darbų pradžią
<b>1.2.</b>	<b>Labai didelės rizikos pavojus „Pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija“</b>			
1.2.1.	Gavus informaciją apie pavojingos užkrečiamosios ligos atvejį įstaigoje pateikti darbuotojams, ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualią informaciją, rekomenduojamas profilaktikos priemonės siekiant apsisaugoti nuo susirgimų ir išvengti galimų padarinių. Prireikus informuoti apie įstaigos administracijos priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais bei pateikti kitą svarbią informaciją.	Gręšiant pavojui	Esant poreikiui, pateikta informacija, / ≤ per 1 darbo dieną	Neaktualu (pavojaus nebuvo)
1.2.2.	Užtikrinti darbuotojų privalomo sveikatos patikrinimo kontrolę ar neserga užkrečiamosiomis ligomis (kai tai numato teisinis reglamentavimas).	Kasmet	Darbuotojų sveikata patikrinta, procentais nuo bendro darbuotojų skaičiaus / 100	Darbuotojų sveikata patikrinta 100 proc.
<b>1.3.</b>	<b>Labai didelės rizikos pavojus „Pastato sugriovimas“</b>			
1.3.1.	Vykdyti statinių periodines, kasmetines ir neeilines apžiūras ir apžiūrų aktus pateikti įstaigos direktoriui.	Nuolat	Planiniai patikrinimai atlikti/ faktas	Planiniai patikrinimai atlikti (2024-05-27, 2024-10-31)
1.3.2.	Užtikrinti, kad žiemos metu nuo statinių stogų būtų valomas susikaupęs sniegas, daužomi varvekliai.	Esant poreikiui	Prireikus darbai atlikti / faktas	Darbai atliekami pagal poreikį
<b>1.4.</b>	<b>Labai didelės rizikos pavojus „Uraganas“; didelės rizikos pavojus „Labai smarkus vėjas“</b>			
1.4.1.	Artėjant stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui surengti atsakingų darbuotojų pasitarimą, įvertinti įstaigos pasirengimą ugdytinių, disponuojamo turto, aplinkos saugumui užtikrinti. Prireikus informuoti darbuotojus ir ugdytinių tėvus (rūpintojus, globėjus) apie administracijos priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais ir pateikti kitą svarbią informaciją.	Pavojaus atveju	Prireikus susirinkimas organizuotas/ faktas	Neaktualu (pavojaus nebuvo)

Eil. Nr.	Prevencijos priemonės pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
1.4.2.	Užtikrinti techninį pasirengimą galimam pavojui: pritvirtinti arba laikinai pašalinti nestabilias konstrukcijas (įrenginius) įstaigos teritorijoje, nuo pastato išorinių sienų ir pan.	Pagal poreikį	Prireikus darbai atlikti / faktas	Neaktualu (pavojaus nebuvo)
1.4.3.	Pateikti rekomendacijas darbuotojams ir ugdytinių tėvams (rūpintojams, globėjams), kaip elgtis prieš meteorologinį reiškinį ir jo metu.	Grėšiant pavojui	Prireikus paruošta ir perduota informacinių pranešimų / faktas	Neaktualu (pavojaus nebuvo)
<b>1.5.</b>	<b>Labai didelės rizikos pavojai „Cheminė avarija už objekto ribų“, „Pavojingo krovinio transportavimas“; didelės rizikos pavojus „Radiacinė avarija“</b>			
1.5.1.	Mokymų ir (ar) pratybų metu teikti darbuotojams informaciją apie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perspėjimo ir informavimo sistemą,</li> <li>• darbuotojų veiksmus pavojaus atveju,</li> <li>• evakavimo organizavimą,</li> <li>• galimus pavojaus padarinius,</li> <li>• darbuotojų aprūpinimą būtinomis priemonėmis,</li> <li>• kolektyvinės apsaugos statinių išsidėstymą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.</li> </ul>	Kartą per metus	Informacija pateikta / faktas	Neaktualu (pavojaus nebuvo)
1.5.2.	Peržiūrėti ir, pagal poreikį tobulinti, atitinkamas įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalis, numatant geresnį pasirengimą galimam pavojui.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, $\geq 1$ vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėta, poreikio atilikti pakeitimus nebuvo
<b>1.6.</b>	<b>Labai didelės rizikos pavojai „Pavojingas radinys“, „Teroro aktas“</b>			
1.6.1.	Mokymų ir (ar) pratybų metu teikti darbuotojams informaciją kaip elgtis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• radus įtartina daiktą, paketą ar sprogmenį įstaigos patalpose;</li> <li>• esant pranešimui (elektroniniu paštu, telefonu) apie ketinimą įvykdyti teroro aktą įstaigos pastate, teritorijoje;</li> <li>• įstaigos pastate ar teritorijoje įvykus sprogimui;</li> <li>• įstaigos darbuotojui gavus laišką ar paketą su įtartinais milteliais ir jiems išsibarsčius darbo vietoje, susidarius cheminių (nuodingųjų) medžiagų taršai.</li> </ul>	Kartą per metus	Informacija pateikta / faktas	Informacija pateikta civilinės saugos mokymų ar pratybų metu
1.6.2.	Peržiūrėti ir, pagal poreikį tobulinti, atitinkamas įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalis, numatant geresnį pasirengimą galimam pavojui.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, $\geq 1$ vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėta, poreikio atilikti pakeitimus nebuvo
2.	<b>PREVENCIJOS PRIEMONĖS SKIRTOS UŽTIKRINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS TĘSTINUMĄ</b>			

Eil. Nr.	Prevencijos priemonės pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
2.1.	Peržiūrėti, prireikus patikslinti, 2024-2026 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. Atnaujintą informaciją skelbti įstaigos interneto svetainėje.	I-IV ketvirtis	Peržiūros kartų skaičius, $\geq 1$ vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Patvirtintas 2024 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-2-1
2.2.	Parengti įstaigos 2027-2029 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, numatant ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, veiklas ir (arba) projektus, priemonių atsakingus vykdytojus, priemonių įgyvendinimo terminus ir finansavimo šaltinius, stebėsenos rodiklius, pagal kuriuos bus įvertintas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo veiksmingumas informaciją skelbti įstaigos interneto svetainėje.	-	Parengtas iki 2026 m. gruodžio 31 /data	Neaktualu iki 2026 m.
2.3.	Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.	IV ketvirtis	Peržiūros kartų skaičius, $\geq 1$ vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėta, poreikio atlikti pakeitimus nebuvo
2.4.	Taikyti organizacines (darbuotojų mokymai) ir technines saugumo (įrangos atnaujinimas ir pan.) priemones naudojantis elektroninėmis ir informacinėmis technologijomis.	II-IV ketvirtis	Įgyvendinta priemonių / $\geq 1$ vnt.	Iš dalies, Nuolat atnaujinamos operacinės kompiuterių programos ir antivirusinės programos
2.5.	Užtikrinti kolektyvinės apsaugos patalpų parengtį įstaigoje, kurios gali būti naudojamos gyventojų evakavimo organizavimui kaip tarpinis evakavimo punktas bei evakuojamų gyventojų surinkimo punktas (aktų salė).	Nuolat	Patikrinimų kartų skaičius, $\geq 1$ vnt. Nustatytų trūkumų pašalinimas – pagal poreikį.	Mažeikių r. savivaldybės administracija patikrinimų neatliko
2.6.	Įstaigos interneto svetainėje paskelbti informaciją apie suplanuotas įgyvendinti prevencijos priemones, įgyvendintas prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo veiksmingumą, neįgyvendintas prevencijos priemones ir jų neįgyvendinimo priežastis.	Iki kovo 1 d.	Iki nustatyto laiko informacija paskelbta/data	Informacija atnaujinta įstaigos internetinėje svetainėje: nuolat
3.	<b>PREVENCIJOS PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMU IR PRATYBOMIS</b>			
3.1.	Organizuoti privalomus įstaigos darbuotojų 2 akad. val. mokymus ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka.	Kartą per metus	Apmokytų klausytojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus / $\leq 90$ procentų	2024-12-19 mokymo protokolas Nr. 119 Mokymų tema: Civilinės saugos mokymai Apmokytų darbuotojų 100 proc
3.2.	Įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į darbuotojų einamas pareigas ir kvalifikacijos civilinės saugos srityje tobulinimo poreikį, siunčia darbuotojus dalyvauti, bei pagal poreikį dalyvauja pats, Ugniagesių gelbėtojų įstaigos ir Šiaulių PGV organizuojamuose civilinės saugos mokymuose ir periodiškai tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.	Pagal poreikį	Galiojantis pažymėjimas / faktas	Dėl didelės mokymų paklausos nepavyko užsiregistruoti į UGM kursus, 2024 m. Šiaulių PGV mokymų kursai nebuvo organizuojami

Eil. Nr.	Prevencijos priemonės pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
4.	<b>PREVENCIJOS PRIEMONĖS SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ PERSPĖJIMU IR INFORMAVIMU APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ</b>			
4.1.	Peržiūrėti ir, prireikus atnaujinti, įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.	I-IV ketvirtis	Peržiūros kartų skaičius, $\geq 1$ vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Planas peržiūrėtas ir atnaujintas (2024 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-2-1)
4.2.	Patvirtinti, tikslinti, atnaujinti ir kaupti įstaigos paskirtų asmenų, atsakingų už informacijos apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką darbuotojų ir ugdytinių sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius teikimą, priėmimą ir perdavimą darbo ir poilsio laiku, kontaktinius duomenis.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, $\geq 1$ vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėta ir atnaujinta.
4.3.	Informuoti įstaigos bendruomenę bei suinteresuotas institucijas apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius, taikomas saugos priemones ar kokių reikia imtis kilus grėsmei bei padedančias išvengti padarinių saugos priemones: interneto svetainėje, telefonu, elektroniniu paštu.	Pagal poreikį	Prireikus paruošta informacinių pranešimų / faktas	Neaktualu (nebuvo poreikio)
4.4.	Mokymų metu informuoti įstaigos darbuotojus kaip elgtis išgirdus perspėjimą civilinės saugos signalais, gavus trumpuosius pranešimus į mobiliuosius telefonus, kaip aktyvinti perspėjimo funkciją mobiliajame telefone.	Kartą per metus	Informacija perduota / faktas	Informacija pateikta civilinės saugos mokymų metu